

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), art. 104 § 1, art. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku SD SWISS PV BARDO Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 57-320 Polanica-Zdrój, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo.

II. Określa następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji ww. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b (w związku z art. 84 ust. 1a) ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*:

1. Prowadzenie prac budowlanych (ziemnych) w terminie od 1 marca do 31 sierpnia poprzedzić kontrolą z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania gniazd chronionych gatunków ptaków, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin oraz zasady prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. kontrola nie jest wymagana.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
5. W trakcie realizacji inwestycji na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m.in. małych ssaków, płazów i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Zachować minimum 15 cm prześwit pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem terenu inwestycji (ogrodzenie winno być nieostro zakończone, aby nie kaleczyło ono zwierząt). Ogrodzenie farmy zlokalizować w odległości nie mniej niż 10 m od terenów zadrzewionych i zakrzewionych.
7. Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
8. Zamontować co najmniej 10 sztuk budek dla zapylaczy w miejscach chronionych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wiatrem oraz usypać przynajmniej jedną pryzmę kamieni o powierzchni min. 1 m². Pryzmę zlokalizować na skraju zadrzewień w obrębie obszaru inwestycji.
9. Zaplecza budowy, powierzchnie magazynowania materiałów budowlanych oraz sprzęt budowlany lokalizować w odległości większej niż 50 m od rzeki Nysy Kłodzkiej.
10. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego. Tankowanie sprzętu można wykonywać tylko na utwardzonej, szczelnej nawierzchni.

11. Zakazuje się prowadzenia napraw i wymiany płynów eksploatacyjnych w maszynach oraz pojazdach na placu budowy.

II. Określa następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie eksploatacji ww. przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b (w związku z art. 84 ust. 1a) ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.
2. Koszenie roślinności prowadzić po 1 sierpnia i rozpoczynać od środka farmy, kierując się stopniowo ku jej brzegom zostawiając pokos na wysokości ok. 10-15 cm ponad powierzchnię ziemi. Nie mulczować. Biomase zebrać i usunąć z terenów zielonych.

Uzasadnienie

Spółka SD SWISS PV BARDO Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 57-320 Polanica-Zdrój, wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo.

Po analizie ww. wniosku oraz załączników do przedmiotowego wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo stwierdził, że złożona dokumentacja nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa (brak formalny – brak wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, dla nieruchomości które znajdują się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, pozwalającego na ustalenie stron postępowania). W związku z tym, tutejszy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków złożonej dokumentacji.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, wnioskodawca przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, pismo (wraz z załącznikami), stanowiące uzupełnienie złożonej dokumentacji.

W świetle obowiązującej regulacji prawnej, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

Z przekazanych przez inwestora dokumentów wynika, że planowana do wykonania inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, cyt.:

„54a) zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż:

(...)

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”.

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i brzmienie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.

Mając na uwadze powyższe informacje, tut. organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo oraz o wystąpieniu do organów opiniujących, a także uprawnieniach stron postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i możliwości zapoznania się z wnioskiem, dokumentacją w sprawie, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz wnoszenia uwag i wniosków w zakresie dotyczącym przedmiotu postępowania.

Zawiadomieniem-obwieszczeniem umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Janowiec, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo oraz o wystąpieniu do organów opiniujących, a także uprawnieniach stron postępowania do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i możliwości zapoznania się z wnioskiem, dokumentacją w sprawie, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz wnoszenia uwag i wniosków w zakresie dotyczącym przedmiotu postępowania. W przedmiotowym piśmie tut. organ zawarł również informację mówiącą o tym, kto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przesłał do sołtysa miejscowości Janowiec 3 egzemplarze ww. zawiadomienia-obwieszczenia, z prośbą o ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w wymienionym sołectwie.

Zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek ten został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl art. 63 ust. 1 ww. ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, cyt.:

„Art. 63. 1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, (...)”.

Zgodnie z treścią art. 64 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, cyt.:

„Art. 64. 1. Postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

- 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3a, 10–19 i 21–29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;
- 3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;
- 4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zabkowicach Śląskich, o wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał inwestora do złożenia pisemnych wyjaśnień do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia (wskazanie terminu koszenia terenu farmy uwzględniającego sezon lęgowy ptaków, wskazanie w jakiej odległości od obszarów leśnych oraz terenów zadrzewionych i zakrzewionych zostanie wykonane ogrodzenie farmy fotowoltaicznej, określenie sposobu zabezpieczenia drzew i krzewów znajdujących się w zasięgu oddziaływania prac ziemnych, zwiększenie wielkości pozostawionej wolnej przestrzeni pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem, rozważenie możliwości wdrożenia rozwiązań wpływających na wzrost bioróżnorodności terenu inwestycji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (np. strefy nektarodajne, pnącza przy ogrodzeniu), wskazanie odległości i lokalizacji posadowienia planowanych stacji transformatorowych od najbliższych terenów chronionych akustycznie). W piśmie tym ww. organ zawarł informację mówiącą o tym, że żądane wyjaśnienia należy przedłożyć także Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie, Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, że z uwagi na skomplikowanych charakter sprawy oraz konieczność dokonania wnikliwej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, sprawa wydania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, nie zostanie załatwiona w terminie oraz wyznaczył nowy termin na wydanie przedmiotowej opinii.

W opinii wydanej w formie postanowienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO”. Na przedmiotowe postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie służy zażalenie.

Inwestor przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie pismo (wyjaśnienia do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia), będące odpowiedzią na ww. wezwanie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do złożenia pisemnych wyjaśnień do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie postanowienie, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dziewięciu istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia i dwóch istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. Na przedmiotowe postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie służy zażalenie.

Po analizie lokalizacji działek i zasięgu stref zagrożenia powodziowego, Kierownik Nadzoru Wodnego w Kłodzku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, poinformował tut. urząd, że nieruchomości, na których planowane jest ww. przedsięwzięcie, znajdują się w całości w zasięgu wody stuletniej Q1% oraz znacznej części (dz. nr 158 około 50%, dz. nr 159 około 90%) znajdują się w zasięgu wody dziesięcioletniej Q10%. Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu cofki (blisko krawędzi zasięgu) projektowanego zbiornika Kamieniec – Pilce, przy maksymalnym piętrzeniu wód w zbiorniku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie pismo, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Poprzez zawiadomienie Burmistrz Miasta i Gminy Bardo poinformował strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia o przebiegu przedmiotowego postępowania administracyjnego, w tym m.in. o ww. stanowiskach organów opiniujących, zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie oraz możliwości zapoznania się ze

zgromadzoną dokumentacją, jak również wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, cyt.:

„Art. 84. 1. W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.

1a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.”.

Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ww.:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (wskazanie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dziewięciu istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia i dwóch istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie eksploatacji przedsięwzięcia),

- pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW WP (wskazanie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego),

tutejszy organ określił w niniejszej decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b (w związku z art. 84 ust. 1a) ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, cyt.:

„2. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać:

(...)

2) w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”.

Tutejszy organ przed zajęciem stanowiska dokonał analizy całości dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym m.in. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wyjaśnień do karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, wziął również pod uwagę stanowiska organów opiniujących, uwzględniając jednocześnie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*. Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną. Przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie niezabudowanym, zlokalizowanym na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi łącznie ok. 6,31 ha, natomiast w wariantcie przewidzianym do realizacji przewiduje się zajęcie terenu o powierzchni do ok. 3,5 ha. Obszar zajmują w całości grunty użytkowane rolniczo, na których występują grunty o słabej jakości klasy RIVb. Z zabudowy zostaną wyłączone części nieruchomości, na których występują tereny leśne (oznaczone na mapie ewidencyjnej jako Ls i Lzr-RIV) oraz użytkowany rolniczo północno-wschodni fragment działki nr 159 w obrębie Janowiec.
2. Teren działek, na których planowana jest inwestycja, przecinają dwie linie elektroenergetyczne średniego napięcia, które biegną od stacji elektroenergetycznej 110/20 kV „Przyłęk” w kierunku południowo-wschodnim. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia biegnie droga powiatowa nr 3146 z miejscowości Przyłęk do Janowce, stanowiąca dojazd do inwestycji. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 270 m w kierunku północnym od miejsca planowanej inwestycji (zabudowa w miejscowości Przyłęk).
3. Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenie do sieci oraz praca magazynów energii uzależnione będą od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Inwestor zakłada możliwość etapowania przedsięwzięcia, tj. podzielenia na mniejsze farmy, z których każda będzie miała możliwość funkcjonowania niezależnie od sąsiedniej i może być wybudowana w innym terminie.

5. Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z następujących elementów:

- moduły fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną,
- inwertery,
- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię; wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 6 m n.p.t.; stelaż zostanie wykonany liniowo w rzędach, pomiędzy którymi przewiduje się odstępy umożliwiające swobodne przemieszczanie się po terenie inwestycji; dolna krawędź modułów będzie się znajdowała na wysokości nie mniejszej niż 50 cm nad gruntem,
- linie kablowe stałoprądowe niskiego napięcia,
- linie kablowe zmiennoprądowe niskiego napięcia,
- kontenerowe (prefabrykowane) stacje transformatorowe nn/SN z wydzielonymi pomieszczeniami, wyposażonymi w instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz., instalację oświetlenia, w których wykorzystane zostaną suche żywiczne transformatory (bezolejowe) lub transformatory olejowe; w przypadku wykorzystania transformatorów olejowych będą one wyposażone w szczelną misę olejową, która pomieści olej transformatorowy w przypadku wycieku,
- magazyny energii (opcjonalnie) w postaci kontenerów ustawionych na utwardzonej powierzchni,
- przyłącze zewnętrzne,
- układ komunikacyjny, na który składać się będą m.in. place manewrowo-serwisowe oraz drogi wewnętrzne zapewniające swobodny dojazd do stacji transformatorowo-rozdzielczych czy ewentualnych magazynów energii, które będą wykonane jako utwardzone łamanym kruszywem, będące nawierzchnią jedynie częściowo przepuszczalną,
- ogrodzenie terenu inwestycji,
- monitoring i czujniki ruchu, infrastruktura odgromowa.

6. Rodzaj i parametry infrastruktury technicznej:

- moc całkowita: do 3 MW,
- moc panelu: do 1500 Wp,

- liczba paneli: do 5 500 sztuk – w zależności od mocy użytych paneli (dopuszcza się wykorzystanie paneli jednostronnych i/lub dwustronnych),
- magazyny energii: do 2 szt.,
- liczba stacji transformatorowych: do 3 sztuk (dopuszcza się lokalizację do 2 transformatorów w stacji),
- liczba inwerterów: do 30 sztuk.

7. Przewiduje się realizację całości inwestycji w jednym etapie (elektrownia o mocy do 3 MW) lub etapowo i wówczas elektrownia może zostać podzielona na niezależne sekcje o mocy łącznej nieprzekraczającej 3 MW, np. 2x1,5 MW czy 3X1 MW.

8. Na etapie budowy przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych i materiałów budowlanych (np. kruszywo, beton, stal konstrukcyjna i in.) w ilości niezbędnej do wykonania określonych prac budowlano-montażowych oraz wody niezbędnej do celów socjalnych. Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystywała będzie energię elektryczną do zasilania urządzeń wchodzących w jej skład. Zapotrzebowanie inwestycji na energię elektryczną może wynosić rocznie do ko. 300 kWh. W wyniku działania elektrowni będzie zużywana woda demineralizowana (bez detergentów) w ilości ok. 10 m³/rok, głównie do mycia paneli.

9. Inwestor deklaruje, że prace budowlano-montażowe będą wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami oraz przepisami bhp i p.poż, a eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi oraz że wykorzystywane będą wyłącznie maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód oraz awaryjnie wyposażone w sorbenty. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych (opróżnianiem zbiorników i utylizacją ścieków będzie zajmowała się specjalistyczna firma). Płyny ropopochodne (smar, oleje) będą magazynowane na terenie utwardzonym, który będzie uniemożliwiał potencjalną infiltrację lub spływ powierzchniowy zanieczyszczeń do gruntu. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu.

10. W trakcie realizacji inwestycji, powstałe odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren objęty inwestycją zostanie odpowiednio uporządkowany

i zagospodarowany. Na etapie funkcjonowania inwestycji nie będą powstawały odpady, poza koniecznością prowadzenia prac konserwacyjnych.

11. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W celu zmniejszenia emisji wszystkie pojazdy będą wyłączane na czas załadunku i wyładunku materiałów. Wszelkie uciążliwości związane z emisją hałasu będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i ustaną wraz z zakończeniem prac. Panele fotowoltaiczne nie wymagają dodatkowych systemów chłodzenia, w związku z czym funkcjonowanie instalacji nie będzie związane z dodatkowymi źródłami hałasu.

12. Samochody ciężarowe przywożące lub wywożące z terenu budowy materiały sypkie (piasek, ziemia) planuje się zabezpieczyć poprzez zastosowanie plandek, a stosowane na placu budowy urządzenia i maszyny będą nowoczesne i sprawne, co będzie zapobiegało ewentualnym dodatkowym pracom nad sprzętem i przedłużaniu robót budowlanych, a tym samym zwiększaniu emisji związanych z etapem realizacji. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych i bytowych. Planowana instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

13. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni wynosi ok 25-40 lat. Na etapie likwidacji inwestycji zostanie wykonany projekt rozbiórki, wg którego przeprowadzone zostaną prace. Przewiduje się wykonanie prac, które będą polegały na demontażu i wywozie poszczególnych elementów przedmiotowej inwestycji. Oddziaływania, jakie wystąpią w tym czasie będą zbliżone do tych z okresu budowy i nie będą one negatywnie wpływały na stan środowiska przyrodniczego i bioróżnorodność. Po zakończeniu okresu eksploatacji, planuje się przywrócenie terenu do pierwotnego stanu. W trakcie likwidacji przedsięwzięcia teren demontowanej inwestycji będzie na bieżąco porządkowany. Odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach lub w kontenerach, które zlokalizowane będą na terenach utwardzonych. Następnie zostaną one wywiezione przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, poza teren inwestycji i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Mając na uwadze usytuowanie i charakterystykę przedsięwzięcia, można stwierdzić, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi, po warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych przez inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Przedmiotowa inwestycja musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku*.

15. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

16. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej o kodzie RW60000512333. Inwestycja znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody.

17. Powstałe na etapie budowy wykopy, na bieżąco będą kontrolowane, a ewentualne stwierdzone w nich zwierzęta będą odławiane i przenoszone poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania. Trawa wykaszana będzie dwa razy do roku. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) znajduje się w odległości ok. 0,6 km. Inwestycja realizowana będzie w granicach głównego korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A. Przy uwzględnieniu warunków określonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przedsięwzięcie nie będzie wywierało znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz oraz obszary Natura 2000, a także różnorodność biologiczną.

18. Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu.

19. Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania strony postępowania nie wniosły żadnych uwag i nie złożyły żadnych wniosków w zakresie dotyczącym przedmiotu postępowania.

Po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności mogących zaistnieć w związku z planowanym przedsięwzięciem oraz przeanalizowaniu przedłożonych materiałów i dokumentów dotyczących sprawy, w tym zaproponowanych rozwiązań chroniących środowisko oraz stanowisk organów opiniujących, orzeczono jak w sentencji decyzji. Niniejsza decyzja jest merytorycznie i prawnie uzasadniona.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Informuję, że stosownie do art. 127a § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, wykonalna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*).
3. Stronie, która złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się, ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



BURMISTRZ
hark ph
Marta Pasińska

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy
2. RK aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68
51-162 Wrocław

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Ogrodowa 4
48-300 Nysa

Sprawę prowadzi:
Sylwester Zwaduch

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo.

Stosownie do art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.), charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SD SWISS PV BARDO, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo.

W ramach planowanej inwestycji na działkach nr ewid. 158 i 159, obręb Janowiec, gmina Bardo, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy do 3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną. Całkowita powierzchnia działek wynosi ok. 6,31 ha, z czego powierzchnia terenu faktycznej realizacji inwestycji to ok. 3,5 ha.

Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z następujących elementów:

- moduły fotowoltaiczne pokryte powłoką antyrefleksyjną,
- inwertery,
- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię; wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 6 m n.p.t.; stelaż zostanie wykonany liniowo w rzędach, pomiędzy którymi przewiduje się odstępy umożliwiające swobodne przemieszczanie się po terenie inwestycji; dolna krawędź modułów będzie się znajdowała na wysokości nie mniejszej niż 50 cm nad gruntem,
- linie kablowe stałoprądowe niskiego napięcia,
- linie kablowe zmiennoprądowe niskiego napięcia,
- kontenerowe (prefabrykowane) stacje transformatorowe nn/SN z wydzielonymi pomieszczeniami, wyposażonymi w instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd

1-faz., instalację oświetlenia, w których wykorzystane zostaną suche żywiczne transformatory (bezolejowe) lub transformatory olejowe; w przypadku wykorzystania transformatorów olejowych będą one wyposażone w szczelną misę olejową, która pomieści olej transformatorowy w przypadku wycieku,

- magazyny energii (opcjonalnie) w postaci kontenerów ustawionych na utwardzonej powierzchni,
- przyłącze zewnętrzne,
- układ komunikacyjny, na który składać się będą m.in. place manewrowo-serwisowe oraz drogi wewnętrzne zapewniające swobodny dojazd do stacji transformatorowo-rozdzielczych czy ewentualnych magazynów energii, które będą wykonane jako utwardzone łamanym kruszywem, będące nawierzchnią jedynie częściowo przepuszczalną,
- ogrodzenie terenu inwestycji,
- monitoring i czujniki ruchu, infrastruktura odgromowa.

Rodzaj i parametry infrastruktury technicznej:

- moc całkowita: do 3 MW,
- moc panelu: do 1500 Wp,
- liczba paneli: do 5 500 sztuk – w zależności od mocy użytych paneli (dopuszcza się wykorzystanie paneli jednostronnych i/lub dwustronnych),
- magazyny energii: do 2 szt.,
- liczba stacji transformatorowych: do 3 sztuk (dopuszcza się lokalizację do 2 transformatorów w stacji),
- liczba inwerterów: do 30 sztuk.

Przewiduje się realizację całości inwestycji w jednym etapie (elektrownia o mocy do 3 MW) lub etapowo i wówczas elektrownia może zostać podzielona na niezależne sekcje o mocy łącznej nieprzekraczającej 3 MW, np. 2x1,5 MW czy 3X1 MW.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie energii elektrycznej, paliw silnikowych i materiałów budowlanych (np. kruszywo, beton, stal konstrukcyjna i in.) w ilości niezbędnej do wykonania określonych prac budowlano-montażowych oraz wody niezbędnej do celów socjalnych. Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystywała będzie energię elektryczną do zasilania urządzeń wchodzących w jej skład. Zapotrzebowanie inwestycji na energię elektryczną może wynosić rocznie do ko. 300 kWh. W wyniku działania elektrowni będzie używana woda demineralizowana (bez detergentów) w ilości ok. 10 m³/rok, głównie do mycia paneli.

Prace budowlano-montażowe będą wykonywane w porze dziennej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami oraz przepisami bhp i p.poż, a eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi oraz że wykorzystywane będą wyłącznie maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód oraz awaryjnie wyposażone w sorbenty. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych zbiornikach bezodpływowych (opróżnianiem zbiorników i utylizacją ścieków będzie zajmowała się specjalistyczna firma). Płyny ropopochodne (smar, oleje) będą magazynowane na terenie utwardzonym, który będzie uniemożliwiał potencjalną infiltrację lub spływ powierzchniowy zanieczyszczeń do gruntu. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane samoistnie do gruntu.

Wszystkie pojazdy będą wyłączane na czas załadunku i wyładunku materiałów. Samochody ciężarowe przywożące lub wywożące z terenu budowy materiały sypkie (piasek, ziemia) planuje się zabezpieczyć poprzez zastosowanie plandek, a stosowane na placu budowy urządzenia i maszyny będą nowoczesne i sprawne, co będzie zapobiegało ewentualnym dodatkowym pracom nad sprzętem i przedłużaniu robót budowlanych, a tym samym zwiększaniu emisji związanych z etapem realizacji. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie generowała emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu oraz nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych i bytowych. Planowana instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W trakcie realizacji inwestycji, powstałe odpady będą magazynowane w sposób selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren objęty inwestycją zostanie odpowiednio uporządkowany i zagospodarowany. Na etapie funkcjonowania inwestycji nie będą powstawały odpady, poza koniecznością prowadzenia prac konserwacyjnych.

Powstałe na etapie budowy wykopy, na bieżąco będą kontrolowane, a ewentualne stwierdzone w nich zwierzęta będą odławiane i przenoszone poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania. Trawa wykaszana będzie dwa razy do roku.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Planowane przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji nie powinno wpłynąć znacząco na zmiany klimatu.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na etapie likwidacji inwestycji zostanie wykonany projekt rozbiórki, wg którego przeprowadzone zostaną prace. Oddziaływania, jakie wystąpią w tym czasie będą zbliżone do tych z okresu budowy i nie będą one negatywnie wpływały na stan środowiska przyrodniczego i bioróżnorodność. Po zakończeniu okresu eksploatacji, planuje się przywrócenie terenu do pierwotnego stanu. W trakcie likwidacji przedsięwzięcia teren demontowanej inwestycji będzie na bieżąco porządkowany. Odpady będą gromadzone selektywnie w pojemnikach lub w kontenerach, które zlokalizowane będą na terenach utwardzonych. Następnie zostaną one wywiezione przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, poza teren inwestycji i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

BURMISTRZ

Marta Płasińska

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Burmistrz Miasta i Gminy Bardo**, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, e-mail: iod@bardo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 - niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust.1 lit c) RODO;
 - niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. e) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 - Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy Sądowi, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym.
 - Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatycznej, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki.
 - Innym podmiotom zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania poszczególnych danych osobowych określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej).
6. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

